

Xerox® WorkCentre® 6515

Stampante multifunzione a colori



Caratteristiche tecniche del sistema	WorkCentre® 6515N	WorkCentre® 6515DN	WorkCentre® 6515DNI
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm	Fino a 28 ppm a colori e in bianco e nero		
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm	NA	Fino a 18 ppm a colori e in bianco e nero	
Ciclo di funzionamento mensile ¹	Fino a 50.000 pagine al mese		
Volume di stampa mensile consigliato ²	Fino a 3.000 pagine		
Processore	1,05 GHz		
Memoria	2 GB		
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0		Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct®
Caratteristiche tecniche del dispositivo			
Requisiti elettrici			
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A		
Consumo di energia			
Funzionamento ³	220V: Massimo 370 watt		
Modalità standby ³	220V: Massimo 52 watt		
Modalità Spegnimento ³	220V: Massimo 0,3 watt		
Modo sospensione ³	220V: Massimo 1,2 watt		
Tempo di riscaldamento (da modo sospensione)	Minimo 27 secondi		
Ambiente operativo			
Gamma di temperatura richiesta Stato inattivo Stato attivo	da -20 °C a 40 °C da 5 °C a 32 °C		
Umidità relativa richiesta	dal 15 % all'85 %		
Livelli di potenza sonora Stato attivo In standby	6,84 B o meno 4,25 B o meno		
Livelli di pressione sonora Stato attivo In standby	52,5 dB(A) o meno 26,3 dB(A) o meno		

Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515

Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
WorkCentre® 6515N, DN e DNI	420 mm	506 mm	500 mm	30,7 kg
Vassoio carta da 550 fogli	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
WorkCentre® 6515N, DN e DNI	634 mm	580 mm	659 mm	36,2 kg
Vassoio carta da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certificazioni				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 12 secondi a colori e in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi			
PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Area di stampa massima	4 mm da tutti i bordi			
Funzioni di stampa	Fogli d'intestazione Stampa libretto Copertina / Separatori Modalità Bozza Adattamento alla pagina N-in-1 Sovrapposizioni Simulazioni tinte unite con calibrazione PANTONE® Stampa personale Stampa di prova Fascicolazione RAM Consenti stampa in bianco e nero Lavori di stampa salvati Stampa protetta Filigrane			
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versione 10.10 e successive Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Capacità font	136 font PostScript 88 font PCL			
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver® rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e sulla capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.			
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.			

Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515

Copia	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio con capacità 50 fogli
Formato per lo scanner di documenti	Lastra: Fino ad A4 DADF: 216 x 356 mm
Velocità solo fronte	Bianco e nero: Fino a 21 cpm (copie al minuto) A4/210 x 297 mm A colori: Fino a 13 cpm (copie al minuto) A4/210 x 297 mm
Velocità fronte/retro	Bianco e nero: Fino a 9 cpm (copie al minuto) A4/210 x 297 mm A colori: Fino a 8 cpm (copie al minuto) A4/210 x 297 mm
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 12 secondi dalla lastra
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi 1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Funzionalità di copia	Eliminazione sfondo automatica Copia di libri Copia di libro con cancellazione centro Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copia scheda Spostamento immagine N-in-1 Tipo di originale Riduzione/Ingrandimento (25 % - 400 %) Copia di prova Definizione
Scansione	
Capacità	A colori e in bianco e nero
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione – Bianco e nero	Scansione fino a 37 ipm A4/210 x 297 mm
Velocità di alimentazione - A colori	Scansione fino a 21 ipm A4/210 x 297 mm
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi
Profondità in bit	Colore a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
Area di scansione massima	Lastra: Fino ad A4 Alimentatore documenti automatico: Fino a 216 x 356 mm
Protocollo di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB/SMB2
Formati file	JPG TIFF a pagina singola e multipagina PDF PDF ricercabile con OCR integrato
Compatibilità dei driver di scansione	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su e-mail (integrazione LDAP o rubrica indirizzi locale) Scansione su rete (tramite FTP/SMB) Scansione su dispositivo USB Scansione su e-mail (SMTP) Scansione su WSD Scansione su applicazione (rete TWAIN) Scansione su WIA (scansione WSD) Scansione su Mac 10.9 o versioni successive (Rete/Mac ICA) Scansione su computer di rete (SMB/FTP) Scansione su più destinazioni in un unico lavoro di scansione

Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515

Fax ⁴	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Fino a 400 x 400 dpi
Compressione	MH/MR/MMR/JBIG
Funzioni fax	Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni) Avvio differito (fino a 24 ore) Rubrica fax (fino a 200 composizioni veloci) Inoltro fax su e-mail Inoltro fax e stampa in locale Ricezione in polling Rifiuto fax indesiderati Ricezione fax protetta
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente dal vostro iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare né cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
Certificazione Mopria®	La certificazione Mopria garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria (Android) in modo immediato e semplice.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico dei dispositivi consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® (opzionale)	L'adattatore per soluzioni di stampa wireless Xerox® connette perfettamente la stampante o stampante multifunzione Xerox® ai moderni flussi di lavoro per desktop e mobile, in qualunque ambiente di ufficio. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions dà slancio alla produttività e riduce i costi con una soluzione modulare di gestione stampe e di mobilità. Controllate e gestite il vostro parco macchine con funzionalità che accrescono la praticità e la sicurezza, e incrementate la produttività in movimento grazie a flussi di lavoro semplificati, ovunque siate e con stampanti di qualsiasi marca. Xerox® Workplace Solutions offre flessibili opzioni di licenza per adattarsi a ogni tipo di azienda con la capacità di espandersi di pari passo con le vostre esigenze. • Xerox® Workplace Suite: In sede, sul vostro server • Xerox® Workplace Cloud: Facile configurazione e amministrazione su cloud Per ulteriori informazioni su Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud, visitare www.xerox.com/Mobility .
Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	Supporto HTTP e HTTPS simultaneo IPsec Autenticazione 802.1x S/MIME Filtro IP Stampa protetta Ricezione fax protetta SNMP v3 LDAP (SASL) Autenticazione di rete Autenticazione Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)

Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515

Gestione carta		
Alimentatore automatico		
Capacità ⁵	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli	
Formati	Formati personalizzati: da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 125 g/m²	
Vassoio bypass		
Capacità ⁵	50 fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 220 g/m²	
Tipi di supporti	Di qualità Standard Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata	
Vassoio 1		
Capacità ³	250 fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 176 g/m²	
Tipi di supporti	Di qualità Standard Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Perforata Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata	
Vassoio 2 opzionale		
Capacità ⁵	550 fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 19 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	Da 60 a 176 g/m²	
Tipi di supporti	Di qualità Standard Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Perforata Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata	
Capacità complessiva		
Capacità standard del dispositivo ⁵	300 fogli	
Capacità totale del dispositivo ⁵	850 fogli	
Uscita carta		
Capacità in uscita ⁵	150 fogli	
Fronte/retro automatico	NA	Standard

Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515

Gestione dispositivo		
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP protetto LDAP, LDAP protetto Bonjour® / AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati	
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS	
Xerox® CentreWare® Web		
	- Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo - Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP - Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse	
Xerox® Embedded Web Server- Pagina Web dei dispositivi integrata		
Stato del dispositivo	Server Web integrato - Stato/contenuto vassoio - Stato materiali di consumo - Fatturazione/Utilizzo - Collegamenti rapidi	
Invio del lavoro	File pronti per la stampa (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)	
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo.	
Browser	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
Servizi di stampa in remoto		
Xerox® Automated Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
Risoluzione dei problemi e supporto diagnostico	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.	
Contenuto della confezione		
	- Stampante multifunzione a colori WorkCentre® 6515 - Cartuccia di stampa a capacità standard: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): capacità 1.000 stampe⁶; Nero: capacità 1.500 stampe⁶ - CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) - Guida all'installazione - Guide rapida all'utilizzo - Cavo di alimentazione - Cavo fax	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartucce di stampa ad altissima capacità	Ciano: 4.300 pagine standard ⁶ Magenta: 4.300 pagine standard ⁶ Giallo: 4.300 pagine standard ⁶	106R03690 106R03691 106R03692
Cartucce di stampa ad alta capacità	Nero: 5.500 pagine standard ⁶ Ciano: 2.400 pagine standard ⁶ Magenta: 2.400 pagine standard ⁶ Giallo: 2.400 pagine standard ⁶	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479

Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6515

Cartucce di stampa a capacità standard	Nero: 2.500 pagine standard ⁶ Ciano: 1.000 pagine standard ⁶ Magenta: 1.000 pagine standard ⁶ Giallo: 1.000 pagine standard ⁶	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
Cartucce tamburo	Nero: 48.000 pagine ⁷ Ciano: 48.000 pagine ⁷ Magenta: 48.000 pagine ⁷ Giallo: 48.000 pagine ⁷	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Contenitore scarti	30.000 pagine ⁷	108R01416
Accessori		
Vassoio carta da 550 fogli		097S04765
Adattatore di rete wireless		497K16750
Chassis (include la base con rotelle orientabili)		097S04994

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁴ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19798. La durata può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla stampa.

⁷ Stima approssimativa. Rendimento dichiarato in base a un lavoro di formato A4 da 75 g/m². Il rendimento può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.com/Office.

© 2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® e WorkCentre® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (configurazioni DN e DNI). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 02/19 BR19949 65XSS-021F

