

B8245/B8255/B8270

# Ora il lavoro si completa da sé

Stampanti multifunzione Xerox® AltaLink®



**xerox**<sup>TM</sup>  
We make work, work.

ConnectKey®  
Tecnologia

**xerox**<sup>TM</sup>

# Stampanti multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Perché impiegare la potenza della tecnologia AI in una stampante multifunzione? Semplice. Perché il vostro lavoro non consiste nello svolgere attività ripetitive e noiose. Le nostre nuove stampanti multifunzione AltaLink serie 8200 supportate dalla tecnologia AI sono veri e propri assistenti per l'ufficio che si adattano e si integrano nel vostro modo di lavorare, automatizzando le attività di routine per consentirvi di concentrarvi su ciò che più conta.

## BRILLANTEMENTE EFFICIENTI, VERSATILI E ASSISTITE DALL'AI

L'intuitiva interfaccia utente in stile tablet di AltaLink consente di risparmiare tempo in ogni attività. Algoritmi assistiti dall'AI imparano e memorizzano le vostre prassi di lavoro e danno priorità alle vostre attività più frequenti per creare pratiche scelte rapide. Così potete fare di più in meno passaggi.

Con le app assistite dall'AI\* precaricate, AltaLink può automatizzare le vostre attività tediose ma importanti, come oscurare dati riservati, sintetizzare lunghi report e digitalizzare note scritte a mano in modo da poterle modificare, condividere e gestire in tutta facilità.

La connettività wireless deve essere sempre perfetta. Le funzioni di mobilità native di AltaLink consentono di stampare e scansare in tutta facilità dai vostri dispositivi mobili preferiti. E potete finanche accedere al vostro servizio di archiviazione cloud preferito direttamente dall'interfaccia utente. Così potete dire addio alle attività ripetitive e alle procedure manuali vulnerabili a errori.

## UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI ADATTARSI

Indipendentemente dalle dimensioni di un lavoro di stampa, AltaLink può essere personalizzata per gestirlo al meglio.

Con una varietà di accessori e opzioni di finitura tra cui scegliere, potete configurare il vostro Assistente per l'ufficio in base alle vostre specifiche esigenze. E via via che la vostra attività si espande, più stampanti non significa più problemi. I dispositivi AltaLink possono mantenere automaticamente sincronizzate le impostazioni di produttività e sicurezza chiave dell'intero parco macchine. Inoltre, potete supportare gli utenti e svolgere attività di formazione interattiva direttamente dal vostro desktop.

## SICUREZZA SENZA COMPLESSITÀ

Funzioni di sicurezza complete prevengono, rilevano e neutralizzano le minacce, oltre a semplificare la reportistica e correggere automaticamente le impostazioni richieste dal reparto IT. Le configurazioni di sicurezza predefinite integrate semplificano l'implementazione. Basta selezionare uno dei tre modelli di sicurezza, e AltaLink penserà a tutto il resto: non è richiesta alcuna competenza da esperti.

## PROGETTATE PER LA SOSTENIBILITÀ

Con funzioni di riduzione degli sprechi e risparmio energetico e l'impiego di plastica riciclata post-consumo, le stampanti AltaLink aiutano a ridurre l'impatto ambientale. Queste stampanti hanno ottenuto la certificazione EPEAT®, ENERGY STAR® e Blue Angel.

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



### Esperienza utente intuitiva

Piacevole esperienza di utilizzo in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una facile personalizzazione, oltre all'automazione dei flussi di lavoro assistita dall'AI.

### Funzionalità per la mobilità e il cloud

Maggiore mobilità con servizi in hosting sul cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

### Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza complete integrate.

### Abilitazione di Servizi di stampa gestita

Una perfetta integrazione con i Servizi di stampa gestita Xerox® offre livelli più avanzati di efficienza in ufficio, produttività dei dipendenti e sicurezza, aiutandovi al contempo a raggiungere i vostri obiettivi di sostenibilità.

### La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella Xerox® App Gallery. Oppure scegliete la Piattaforma Xerox® Workflow Central per utilizzare app da qualsiasi dispositivo: laptop, desktop o la vostra stampante abilitata a ConnectKey.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).



\* Totale funzionalità con crediti a utilizzo limitato rinnovabili nella Xerox App Gallery

# Stampanti multifunzione Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



## INTERFACCIA UTENTE



**Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet** personalizzabile, per eseguire le attività con pochi tocchi. Provatelo su [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## ALIMENTAZIONE CARTA\*

**Due vassoi regolabili da 520 fogli** (di serie su tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



**Kit per buste** (opzionale, sostituisce il vassoio 1), consente di alimentare fino a 60 buste.



**Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità**, in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

**Vassoio bypass**, gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./ da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



**Alimentatore ad alta capacità** (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



## TECNOLOGIE INNOVATIVE



**Letture schede RFID integrato Xerox®** (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto di oltre 90 tipi di scheda.



**Funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair**, consente agli utenti di associare i propri dispositivi mobili al pannello utente di AltaLink serie B8200 e connettersi rapidamente alla stampante multifunzione.



**Sensore di prossimità intelligente**, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

## USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA\*



**Stazione di finitura per ufficio** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



**Stazione di finitura BR (Business Ready)** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



**Unità di piega a C/Z** (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità di finitura libretto.



**Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto** (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

## STAMPA SU FOGLI LUNGI

**Kit di alimentazione fogli lunghi** (opzionale), consente di stampare su supporti lunghi fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



**Doppio vassoio di ricezione a sfilamento** (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfilamento con le stazioni di finitura).



**Stazione di finitura per ufficio integrata** (opzionale con i modelli B8245/B8255), offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



**Pinzatrice esterna** (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

\* Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con formati di grammatura diversa

# Stampanti multifunzione Xerox®

## AltaLink® B8245/B8255/B8270



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Velocità <sup>1</sup> (a colori/in bianco e nero)	Fino a 45 ppm	Fino a 55 ppm	Fino a 72 ppm
Ciclo di funzionamento mensile <sup>2</sup>	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	SSD NVMe 256 GB; <b>Opzionale:</b> SSD NVMe 1 TB/ INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® B8270)		
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC; <b>Opzionale:</b> WiFi/WiFi Direct con Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (per iBeacon™)		
<b>Copia e stampa</b>	<b>Risoluzione di copia:</b> fino a 600 x 600 dpi; <b>Risoluzione di stampa:</b> fino a 1200 x 2400 dpi		
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	4,1 secondi in bianco e nero	3,6 secondi in bianco e nero	3,0 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	3,7 secondi in bianco e nero	3,2 secondi in bianco e nero	3,0 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione di pagina	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Alimentazione carta<sup>3</sup></b>	<b>Standard</b> <b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:</b> fino a 82 ppm solo fronte/161 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink® B8245/B8255. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink® B8270. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm <b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (SEF) <b>Vassoio 1:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) <b>Vassoio 2:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF) <b>Modulo vassoio tandem ad alta capacità:</b> 2.000 fogli; Formati: 8,5 x 11 poll./A4. Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli		
	<b>Opzionale</b> <b>Alimentatore ad alta capacità (HCF):</b> fino a 3.000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli <b>Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1):</b> fino a 60 buste con rilevamento automatico per alcuni formati <b>Kit di alimentazione lunghi (stampa di striscioni):</b> 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm <b>Kit di rilevamento alimentazione multipla (disponibile solo con AltaLink® B8270)</b>		
<b>Uscita carta/ Finitura<sup>3</sup></b>	<b>Standard</b> <b>Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento</b> (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; Vassoio a faccia in su: 100 fogli <b>Stazione di finitura per ufficio integrata:</b> disponibile con AltaLink B8245/B8255, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore dritta. Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura a 2 posizioni <b>Stazione di finitura per ufficio:</b> impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli, 60 pagine) <b>Stazione di finitura BR:</b> impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori <b>Stazione di finitura BR con unità di finitura libretto:</b> impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piega a V <b>Unità di piega a C/Z:</b> aggiunge le funzionalità Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura BR con unità di finitura libretto <b>Pinzatrice esterna:</b> pinzatura di 50 fogli, include un piano di lavoro <sup>4</sup>		
<b>ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA</b>			
Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, personalizzazione dell'esperienza utente con autenticazione, creazione di App 1-Touch, riattivazione automatica con sensore di prossimità intelligente, abilitazione di Apprendimento adattivo assistito dall'AI per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente utilizzando gli acceleratori di flusso di lavoro automatici		
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Stampa universale Microsoft/IPP con Print Support Application (Stampa protetta e Rilascio protetto)		
Server Web incorporato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto, Modelli di sicurezza, conformità alle Linee guida sui contenuti Web (WCAG)		
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa di fogli lunghi (striscioni), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Sicurezza imaging; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Scansione e fax	Anteprima di scansione, Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Scansione su stampa; Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, driver TWIN (scansione), Sicurezza imaging; Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)		
<b>FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD</b>			
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Kit Dual Band WiFi e Bluetooth Kit (per iBeacon)		
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Funzioni per il cloud	Servizi remoti abilitati, funzione nativa di "Stampa da" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrazione con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opzionale:</b> scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox App Gallery o su <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Piattaforma Xerox WorkFlow Central</b>		
<b>SICUREZZA GLOBALE</b>			
Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografata, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, SIEM LogRhythm, SIEM Splunk, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3		
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, Autenticazione scheda serverless, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM 2.0, Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure, WPA2™ e WPA3™ con Kit Dual Band WiFi e Bluetooth; <b>Opzionale:</b> Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPNet)®, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security opzionale; per saperne di più, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )		
Protezione del dispositivo	Trellix Allowlisting®, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Modelli di sicurezza, Avvio sicuro; <b>Opzionale:</b> Trellix Integrity Control®		
Protezione di dati e documenti	La certificazione Common Criteria per l'intero sistema rispetto a CPP HCD V1.0E sarà resa disponibile in una futura release del firmware, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, SSD NVMe crittografato (AES 256 bit), Rimozione dati dei lavori, E-mail crittografata e firmata, Stampa universale Microsoft con Stampa protetta e Rilascio protetto; <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, SSD NVMe 1 TB crittografato (AES 256 bit)		
<b>ABILITAZIONE DI SERVIZI DI STAMPA GESTITA</b>			
Gestione della stampa	Xerox® Standard Accounting; <b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>		
Gestione parco macchine/dispositivi	Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione, Xerox® Easy Assist; <b>Opzionale:</b> Suite di Servizi di stampa gestita, gestione remota basata su cloud con Xerox® Cloud Fleet Management Solution		
Insight	Xerox® MPS Advanced Analytics, AI predittiva		
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo: Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattivi, Centro sicurezza dispositivi, Gestione delle App in ufficio		
<b>LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ</b>			
App Xerox e di partner	App con AI a utilizzo limitato include nei dispositivi AltaLink serie 8200: App Xerox® Auto-Redaction, App Xerox® Note Converter, App Xerox® Summarizer. Accesso a numerose app per accrescere la produttività che vi collegano direttamente a sistemi aziendali chiave e servizi di attività incentrate sui documenti. Visitate <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per saperne di più.		
Soluzioni software	Per ulteriori informazioni sulle soluzioni software Xerox, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/software-workflow-management">www.xerox.it/it-it/software-workflow-management</a>		

<sup>1</sup> Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare

<sup>3</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

<sup>4</sup> Venduto separatamente in alcune aree geografiche

<sup>5</sup> Non disponibile in tutte le aree geografiche

\* Trellix, azienda precedentemente nota come McAfee

Certificazioni: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Scoprite di più su [www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink](http://www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink) e guardate in che modo, we make work work più efficiente.

© 2024 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® e Global Print Driver® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie, Inc. Mopria® è un marchio di Mopria® Alliance.

Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-041A

