

Stampante Xerox® B210 e Sistemi multifunzione B205/B215



CONNUBIO PERFETTO TRA ECCEZIONALE AFFIDABILITÀ ED ESTREMA ECONOMICITÀ.

xerox™

Stampante Xerox® B210 e Sistemi multifunzione B205/B215

La vostra mente non si ferma mai. E anche la vostra stampante non dovrebbe fermarsi mai. Perfetti per piccoli gruppi di lavoro o per l'ufficio domestico, la stampante Xerox® B210 e i sistemi multifunzione B205/B215 garantiscono prestazioni e affidabilità, giorno dopo giorno. Perché niente deve essere di ostacolo alla prossima grande idea che la vostra mente partorirà.



STAMPARE A MODO VOSTRO.

Stampate in modo sicuro dal vostro dispositivo mobile, laptop o PC desktop con supporto nativo AirPrint, Google Cloud Print, Mopria e Android.

UNO SCHERMO INTUITIVO PER LAVORARE IN MODO INTELLIGENTE.

Funzioni di stampa, copia e fax ultrasemplici grazie alla familiare esperienza del touch screen con comandi gestuali.*

DITE ADDIO AL CAVO ETHERNET.

Il vostro lavoro è wireless. Ora può esserlo anche la stampa. Connettetevi in tutta facilità alla vostra rete e iniziate a lavorare.

NIENTE WI-FI? NESSUN PROBLEMA.

Wi-Fi Direct® fornisce una connessione sicura dalla vostra stampante a qualsiasi dispositivo, consentendovi così di stampare in wireless, senza bisogno di un router o di complesse configurazioni.

PLUG AND PRINT.

Stampate direttamente da qualsiasi unità flash o disco esterno utilizzando la porta USB anteriore.**

GRANDI PRESTAZIONI E DIMENSIONI COMPATTE.

Abbastanza leggeri da poter essere collocati su una mensola. Abbastanza silenziosi da poter stare nella stanza del bebè. Ma pronti a stampare all'incredibile velocità massima di 31 ppm in bianco e nero in formato Letter/30 ppm in formato A4.



*Disponibile solo sulla B215.

**Disponibile solo sulla B205//B215.

Vi occorre andare oltre la semplice funzione di stampa? Abbiamo ciò che fa per voi: due sistemi multifunzione orientati al business che non potrebbero essere più facili da utilizzare.

B205/B215 – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Compatta, silenziosa e leggera
WorkCentre 3225 trova posto anche negli spazi più piccoli e negli ambienti più ristretti.
- L'interfaccia utente touch screen da 3,5" offre funzionalità in perfetto stile smartphone.*
- La scansione a colori aiuta a creare file elettronici in un batter d'occhio. Salvate i file sulla rete o sul desktop, oppure apriteli in un'app.
- Scansione diretta su USB, e-mail, PC o rete.
- Proteggete i vostri file con i protocolli di sicurezza di rete SNMPv3 e IPv6 e la funzione Ricezione fax sicura, che trattiene un fax fino a quando non eseguite il login per recuperarlo.



*Disponibile solo sulla B215.



B210 - CARATTERISTICHE GENERALI

- Interfaccia utente LED
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4
- Stampa fronte/retro
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi avanzata
- LxPxA: 368 x 334,5 x 213,4 mm / 14,5 x 13,2 x 8,4 poll.
- Peso: 7,56 kg / 16,67 lb.



B205 - CARATTERISTICHE GENERALI

- Interfaccia utente LCD a 2 righe
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4
- Stampa solo fronte
- Copia/Stampa/Scansione
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi avanzata
- LxPxA: 401 x 362 x 365,1 mm / 15,8 x 14,3 x 14,4 poll.
- Peso: 10,97 kg / 24,18 lb.



B215 - CARATTERISTICHE GENERALI

- Interfaccia utente con touch screen capacitivo da 3,5"
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4
- Stampa fronte/retro
- Copia/Stampa/Scansione/Fax
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi avanzata
- LxPxA: 401 x 396,8 x 365,1 mm / 15,8 x 15,6 x 14,4 poll.
- Peso: 11,45 kg / 25,24 lb.

Stampante Xerox® B210 e Sistemi multifunzione B205/B215

| CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO | XEROX® B210 | XEROX® B205 | XEROX® B215 |
|--|---|---|---|
| Velocità | Fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4 | Fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4 | Fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4 |
| Ciclo di funzionamento ¹ | Fino a 30.000 pagine al mese | Fino a 30.000 pagine al mese | Fino a 30.000 pagine al mese |
| Processore | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
| Memoria | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Connettività | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base TX (tipo integrato) Wireless 802.11.b/g/n | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base TX (tipo integrato) Wireless 802.11.b/g/n | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base TX (tipo integrato) Wireless 802.11.b/g/n |
| Copia e stampa | | | |
| Risoluzione | Copia: N/A Stampa: Fino a 1200 dpi (migliorata) | Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 dpi (migliorata) | Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 dpi (migliorata) |
| Tempo di uscita prima copia | N/A | Minimo 14 secondi | Minimo 14 secondi |
| Tempo di uscita prima pagina | Minimo 8,5 secondi | Minimo 8,5 secondi | Minimo 8,5 secondi |
| Linguaggi PDL (Page Description Languages) | PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS | PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS | PCL 5/6, PostScript 3 ² , XPS |
| Funzioni di stampa | Bidirezionale, Stato in tempo reale, Creazione libretto, Stampa di poster, Fascicolazione, Risparmio toner, Regolazione luminosità/contrasto, Filigrana, Sovrapposizione, Salta pagine vuote, Preferiti | Bidirezionale, Stato in tempo reale, Creazione libretto, Stampa di poster, Fascicolazione, Risparmio toner, Regolazione luminosità/contrasto, Filigrana, Sovrapposizione, Salta pagine vuote, Preferiti | Bidirezionale, Stato in tempo reale, Creazione libretto, Stampa di poster, Fascicolazione, Risparmio toner, Regolazione luminosità/contrasto, Filigrana, Sovrapposizione, Salta pagine vuote, Preferiti |
| Stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in per Android | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in per Android | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in per Android |
| Scansione³ | N/A | Scansione in bianco e nero e a colori 1200 x 1200 ottica, 4800 x 4800 avanzata. Destinazioni supportate: Scansione su USB, Scansione su e-mail, Scansione su rete (SMB, FTP), Scansione su PC, Scansione su WSD; Formati file supportati: JPG, TIFF (pagina singola e multipagina), PDF (pagina singola e multipagina). | Scansione in bianco e nero e a colori 1200 x 1200 ottica, 4800 x 4800 avanzata. Destinazioni supportate: Scansione su USB, Scansione su e-mail, Scansione su rete (SMB, FTP), Scansione su PC, Scansione su WSD; Formati file supportati: JPG, TIFF (pagina singola e multipagina), PDF (pagina singola e multipagina). |
| Fax⁴ | N/A | N/A | Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax su fax, Ricezione fax sicura, Inoltro fax su PC |
| Sicurezza | Automatica, Creazione certificati autofirmati, Enti di certificazione affidabili, Filtro IP, IP Sec, Disabilita porte USB, Verifica software | Automatica, Creazione certificati autofirmati, Enti di certificazione affidabili, Filtro IP, IP Sec, Disabilita porte USB, Verifica software | Automatica, Creazione certificati autofirmati, Enti di certificazione affidabili, Filtro IP, IP Sec, Disabilita porte USB, Verifica software, Fax protetto |
| Garanzia | Garanzia con sostituzione di 1 anno (in base all'area geografica) | Garanzia con sostituzione di 1 anno (in base all'area geografica) | Garanzia con sostituzione di 1 anno (in base all'area geografica) |

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Emulazione PS 3; ³ Disponibile solo su B205 e B215; ⁴ Disponibile solo su B215

Gestione dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, Avvisi via e-mail, Apple Bonjour®

Driver di stampa

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® versione 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

Gestione dei supporti

Alimentatore documenti automatico: da 16 lb a 28 lb Bond/ da 60 a 120 g/m²; Vassoio principale: 16-43 lb / 60-163 g/m²; Slot alimentatore manuale: 16-58 lb / 60-220 g/m²

Tipi di supporti

Comune, Pesante, Più spesso, Leggera, Di qualità, Colorata, Cartoncino, Etichette, Trasparenti, Busta, Busta spessa, Prestampata, Cotonata, Riciclata, Per archivio

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Contenuto della confezione

- Sistema multifunzione Xerox® B205/B215, Stampante B210
- Cartuccia di stampa iniziale – Nero: Capacità 1.500 pagine⁵
- CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, la conformità normativa, il riciclaggio, driver di stampa e dichiarazione di garanzia)
- Guida all'installazione
- Guide rapide all'utilizzo
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- Cavo per fax (solo B215)

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard – Nero: 1.500 pagine⁵ 106R04346
Cartucce toner ad alta capacità – Nero: 3.000 pagine⁵ 106R04347
Cartuccia fotoricettore: 10.000 pagine⁶ 101R00664

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Scopri di più su xerox.com.