

# Facilità di utilizzo studiata per il vostro modo di lavorare.

Stampante a colori Xerox® C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C325



**xerox™**  
We make work, work.

**xerox™**

# Presentiamo la Stampante a colori Xerox C320 e la Stampante multifunzione a colori Xerox C325

È chiedere troppo attendersi praticità, affidabilità e sicurezza dalla propria stampante? E magari una connettività perfetta e colori vivaci? Per le piccole e medie imprese con dipendenti in remoto, la risposta è sicuramente No! Ciò che occorre è una stampante infaticabile che supporti la produttività anziché ostacolarla.

Presentiamo la Stampante a colori Xerox C320 e la Stampante multifunzione a colori Xerox C325. Facili da utilizzare e con una curva di apprendimento minima, questi dispositivi hanno tutto ciò che serve ai piccoli gruppi di lavoro e agli uffici domestici.



## UN NUOVO STANDARD DI SEMPLICITÀ

La Stampante a colori Xerox C320 e la Stampante multifunzione a colori Xerox C325 hanno tutto ciò che serve e niente di superfluo. E grazie all'intuitiva interfaccia utente con un layout uguale a quello dei vostri dispositivi tecnologici preferiti, ogni interazione è più semplice e rapida.

L'app Xerox® Easy Assist semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della stampante o della multifunzione direttamente dal proprio dispositivo mobile. I driver di stampa Xerox® e l'app Xerox® Print and Scan Experience offrono un semplice accesso alle funzionalità di stampa e scansione e alle preselezioni della stampante direttamente dal proprio laptop o desktop.

Sulla multifunzione C325, il facile accesso alla piattaforma Xerox® Workflow Central opzionale aiuta a gestire le problematiche correlate ai documenti, ad esempio convertendo file fisici e digitali in formati utilizzabili.

## MOBILITÀ CHE FA ANDARE AVANTI

La connettività Wi-Fi mobile integrata, Apple AirPrint, Mopria Print Service e Wi-Fi Direct® consentono di stampare nel proprio modo preferito da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer desktop, laptop o Chromebook.

## PERFETTO CONNUBIO DI COMPATTEZZA E SILENZIOSITÀ

Più tempo e più spazio in ufficio. Anche il modello multifunzione ha dimensioni così ridotte da poter essere facilmente collocato in spazi ristretti. Entrambi i dispositivi sono dotati di una modalità silenziosa per una operatività ultrasilenziosa e meno interruzioni.

## SOSTENIBILITÀ PIÙ INTELLIGENTE

Questi dispositivi contengono oltre il 30% di materiale plastico riciclato post-consumo. Entrambi soddisfano gli standard di efficienza ambientale dei prodotti riconosciuti in tutto il mondo, quali EPEAT ed ENERGY STAR®. Le cartucce usate possono essere facilmente riciclate tramite il nostro programma **Green World Alliance**<sup>2</sup>, e la funzione "Stampa da modalità Sospensione" personalizzabile riduce il consumo di energia.

## SICUREZZA GLOBALE

Funzioni di sicurezza end-to-end quali autenticazione e crittografia proteggono contro le sempre più numerose e sofisticate minacce informatiche, salvaguardando dati e documenti riservati.

<sup>1</sup> Funzionalità di copia, scansione e fax disponibili solo sulla stampante multifunzione a colori C325.

<sup>2</sup> Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance. Controllare la disponibilità locale.

# Capacità che semplificano il lavoro.

## XEROX C325



**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro sul modello C325.

**Un intuitivo touch screen in stile tablet.** La stampante multifunzione C325 è dotata di una interfaccia utente inclinabile da 4,3 pollici, mentre la stampante C320 ha un'interfaccia utente da 2,8 pollici.



**Il vassoio da 250 fogli** gestisce supporti con formato da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.

**Lo slot di alimentazione manuale da 1 foglio** gestisce supporti con formato da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

## XEROX C320



### ACCESSORI OPZIONALI

#### Vassoio da 550+100 fogli –

Include il vassoio a capacità standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo.



#### Supporto stampante –


Fornisce un migliore accesso ai dispositivi, maggiore mobilità e più spazio di stoccaggio dei materiali di consumo.



## Compatta e potente, c'è ben poco che la stampante multifunzione a colori Xerox C325 non possa fare.

Maggiore produttività con la piattaforma Xerox Workflow Central.

- Conversione di documenti nei formati Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlsx)
- Oscuramento automatico dei dati di identificazione personale
- Traduzione istantanea dei documenti nella lingua di propria scelta
- Trasformazione dei documenti in file audio per poterli ascoltare ovunque ci si trovi
- Conversione di note scritte a mano in un documento modificabile
- Creazione automatica della sintesi di un documento per una sua lettura più rapida
- Unione di fino a 5 diversi formati in un unico conciso documento
- Gestione dei diritti dei documenti a qualsiasi file, che consente agli utenti di monitorare visualizzazioni e visualizzatori, monitorare i documenti protetti e limitarne l'accesso
- Conversione di qualsiasi file in formato PDF e/o PDF/A con testo ricercabile
- Invio di fax digitali protetti con la tecnologia fax cloud



Create flussi di lavoro automatizzati in grado di monitorare le destinazioni di input per determinate condizioni e quindi di elaborare i file in background con il flusso di lavoro prescelto.

Siete pronti a scoprire cosa può fare il vostro nuovo Assistente per l'ufficio? Per ulteriori informazioni e per scoprire come provarlo, andate su [www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform).

### APP XEROX PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Difficoltà a stampare e scansire dai sistemi Windows 10/11 e MacOS? Semplificate le attività ripetitive, eliminate i processi tediosi e semplificate le operazioni di scansione e stampa, direttamente dal vostro desktop o laptop.

Ulteriori informazioni disponibili su [www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-print-and-scan-experience-app](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-print-and-scan-experience-app).



### APP XEROX EASY ASSIST

Consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal proprio cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di assistenza autonoma, il tutto senza necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su [www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist](http://www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist).



# Stampante a colori Xerox C320 e Stampante multifunzione a colori Xerox C325



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	XEROX C320	XEROX C325
Velocità <sup>1</sup>	Fino a 35/33 ppm a colori/in B/N A4/Letter	
Velocità di scansione	N/D	40/38 ppm (bianco e nero) A4/Letter 30/28 ppm (a colori) A4/Letter
Ciclo di funzionamento <sup>2</sup>	Fino a 65.000 pagine al mese	
Processore	Dual Core 1 GHz	Quad Core 1,2 GHz
Memoria/Archiviazione	1 GB RAM/8 GB eMMC	2 GB RAM/8 GB eMMC
Connettività	USB Hi-Speed 2.0 (porta Tipo A, 1 anteriore, 1 posteriore), USB Hi-Speed (porta Tipo B, 1 posteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n	
Pesi e dimensioni (A x L x P)	318 x 455 x 421 mm/21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 poll./46 lb	491 x 479 x 475 mm/27 kg 19,3 x 18,9 x 18,7 poll./60 lb
Risoluzione di copia e stampa	<b>Solo stampa:</b> 1.200 x 1.200 dpi, qualità del colore 4.800 <b>Copia:</b> 600 x 600 dpi <b>Stampa:</b> 1.200 x 1.200 dpi, qualità del colore 4.800	
Tempo di uscita prima copia	N/D	Minimo 7,1 secondi a colori/6,8 secondi in B/N
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 7,6 secondi a colori/7,1 secondi in B/N	Minimo 7,5 secondi a colori/7,2 secondi in B/N
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL5/6, XPS	
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoio e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart	
Stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scansione	N/D	Destinazioni di scansione: E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows. Formati di scansione: PDF (PDF con testo ricercabile disponibile tramite Xerox Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, BMP, XPS
Fax	N/D	Max 33,6K bps, V.34 Half-Duplex Kbps. Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato
Sicurezza	Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog	
Driver di stampa	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="https://www.support.xerox.com/it-it">https://www.support.xerox.com/it-it</a>	
Servizi cloud opzionali	N/D	Maggiore produttività con la piattaforma <b>Xerox Workflow Central</b>
<b>GESTIONE SUPPORTI</b>		
Vassoio principale	Fino a 250 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond; formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.	
Slot di alimentazione manuale	1 foglio da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond; formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.	
Vassoio da 550+100 fogli (opzionale)	Vassoio da 100 fogli	Fino a 100 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond; formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
	Vassoio da 550 fogli	Fino a 550 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond; formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll.
Uscita carta	Fino a 170 fogli da 75g/m <sup>2</sup> /20 lb bond, faccia in giù	Fino a 200 fogli di carta da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond, faccia in giù
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (carta e vinile), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	N/D	Fino a 50 fogli da 75 g/m <sup>2</sup> /20 lb bond; formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature supporti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	N/D
	Vassoio principale	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
	Slot di alimentazione manuale	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
	Vassoio da 550+100 fogli	Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
Gestione del dispositivo	Server Web integrato Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Avvisi e-mail, Apple Bonjour®, <b>App Xerox Easy Assist</b> , <b>App Xerox Print and Scan Experience</b> , <b>Piattaforma Xerox Workflow Central</b>	

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto Xerox C320/C325
- Cartucce di stampa CMY iniziali preinstallate: capacità 1.000 stampe<sup>4</sup>; cartuccia Nero: capacità 1.500 stampe<sup>4</sup>
- CD del software e della documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, conformità normativa, requisiti per il riciclaggio, driver di stampa e dichiarazione di garanzia)
- Guida all'installazione; Scheda sulla sicurezza del prodotto
- Guida rapida
- Cavo di alimentazione

## CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## GARANZIA

Garanzia di 1 anno (in base all'area di commercializzazione)

## MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI

### Toner:

Cartucce toner a capacità standard	
Nero Xerox originale: 2.200 pagine <sup>3</sup>	006R04823
Ciano Xerox originale: 1.800 pagine <sup>3</sup>	006R04820
Magenta Xerox originale: 1.800 pagine <sup>3</sup>	006R04821
Giallo Xerox originale: 1.800 pagine <sup>3</sup>	006R04822

<sup>3</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>4</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina [office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF](https://www.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF).

## Cartucce toner ad alta capacità

Nero Xerox originale: 8.000 pagine <sup>3</sup>	006R04831
Ciano Xerox originale: 5.500 pagine <sup>3</sup>	006R04828
Magenta Xerox originale: 5.500 pagine <sup>3</sup>	006R04829
Giallo Xerox originale: 5.500 pagine <sup>3</sup>	006R04830

## Materiali di consumo:

Kit di imaging solo nero: 125.000 pagine <sup>4</sup>	013R00700
Kit di imaging nero e a colori: 125.000 pagine <sup>4</sup>	013R00701
Contenitore toner di scarto: 30.000 pagine	008R13325

## Opzioni:

Vassoio da 550+100 fogli	097N02468
Supporto stampante	097S05244

Scoprite di più su [www.xerox.it](https://www.xerox.it) e guardate in che modo We make work, work. Rendiamo il lavoro più efficiente.

© 2024 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare® e Green World Alliance® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 07/24 TSK-5693 BR39948 C32BR-011A

**xerox**™