

# Stampante a colori e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink®

Prestazioni insuperabili. Produttività personalizzata.



**C600/C605**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C600 e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

La stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 offrono prestazioni eccezionali e affidabilità assoluta. Connesse al cloud, mobile-ready, abilitate via app e facili da personalizzare, la C600 e la C605 sono la versione moderna dei vostri assistenti in ufficio, in grado di trasformare il vostro modo di lavorare per essere sempre un passo avanti rispetto agli altri.

## **PRODUTTIVITÀ GARANTITA E TOTALE TRANQUILLITÀ.**

Affidatevi alla vostra Xerox® VersaLink C600 o C605 per svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere più efficiente la vostra azienda. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Affidabilità senza uguali grazie a una nuova progettazione hardware con meno parti mobili e una testina di stampa Hi-Q LED più avanzata.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto.

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un rigoroso approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Una risoluzione di stampa fino a 1200 x 2400 dpi permette di ottenere un testo nitido e linee sottili estremamente dettagliate, oltre a una eccezionale vividezza del colore.

## **FACILI, EFFICIENTI E COMPLETAMENTE NUOVE.**

Grazie al touch screen a colori personalizzabile da 7 pollici (5 pollici sul modello C600), potete facilmente attivare funzioni e attività toccando, trascinando e pizzicando lo schermo, esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch<sup>1</sup> personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi. Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. E con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta e poi possono accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività, ai

propri contatti preferiti e ad app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

## **L'APP XEROX® EASY ASSIST.**

Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.

## **MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO E FLESSIBILITÀ INCENTRATA SULLE APP.**

La stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft®, OneDrive® e DropBox™, nonché a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

I dispositivi VersaLink® soddisfano appieno le esigenze dei lavoratori in movimento del giorno d'oggi grazie ad Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito [www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile](http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile).

## **SALVAGUARDIA AMBIENTALE.**

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design, produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio. (**Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.**) Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate [www.xerox.it](http://www.xerox.it).

## **TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.**

### **Esperienza utente intuitiva**

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

### **Connettività mobile e cloud**

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud, precaricati che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

### **Sicurezza all'avanguardia**

Protezione globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti

### **Abilitazione di servizi di nuova generazione**

Semplice integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.

### **La chiave di accesso a nuove possibilità**

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

<sup>1</sup> Solo VersaLink® C605

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei dispositivi VersaLink®, andate su [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)



#### Stampante a colori Xerox® VersaLink® C600

Stampa. Connettività mobile.

#### Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail. Connettività mobile.

**1 Vassoio di uscita da 500 fogli** con sensore di vassoio pieno (capacità 400 fogli sulla C605X).

**2 Alloggiamento per lettore schede** per kit lettore schede interno/RFID (il modello C600 è dotato di un comparto per lettore schede interno collocato dietro il touch screen. Il Kit per lettore schede esterno/RFID è obbligatorio quando è inclusa la stazione di finitura/mailbox).

**3 Il disco rigido standard da 250 GB** (opzionale con C600) incrementa le capacità di numerose funzioni basate su app.

**4 Una porta USB anteriore<sup>1</sup>** consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansionare su<sup>2</sup> qualsiasi unità di memoria USB standard.

**5 Il vassoio bypass da 150 fogli** gestisce supporti con formati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

**6 Il vassoio 1** gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

**7 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli** gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

**8 Il supporto opzionale (comprensivo di base con rotelle)** offre spazio sufficiente per conservare cartucce toner e altri materiali di consumo.

**9 L'alimentatore ad alta capacità** fornisce fino a 2.000 fogli con formati standard da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

**10 Aggiungete fino a 4 vassoi carta da 550 fogli** che gestiscono formati da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore ad alta capacità).

**11 La stazione di finitura opzionale** fascicola e pinza fino a 50 fogli e include un vassoio di uscita da 500 fogli.

**12 La mailbox opzionale** include 4 scomparti e ciascun vassoio può contenere fino a 100 fogli.

<sup>1</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

<sup>2</sup> Solo VersaLink® C605.

#### PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN.

Vi presentiamo l'interfaccia touch screen a colori più avanzata del settore. Che si tratti di uno schermo da 7 pollici (C605) o da 5 pollici (C600), è una esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.


Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e funzionalità software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 ad essere più efficienti e produttivi.



# Xerox® VersaLink® C600/C605



La stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andate su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante a colori VersaLink® C600 DN	Stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 X, XL
Velocità <sup>1</sup>	Fino a 53 ppm	
Ciclo di funzionamento <sup>2</sup>	Fino a 120.000 pagine al mese <sup>2</sup>	
Processore/Memoria/Disco rigido	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB opzionale	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (C605), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, strumento di Contabilità standard Xerox®, Supporto online	
Gestione carta	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli; formati personalizzati: Da 140 x 203 mm a 216 x 356 mm.	
Alimentazione carta Standard	N/A	
	Vassoio bypass: fino a 150 fogli; formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. Vassoio 1: fino a 550 fogli; formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.	
Opzionale	Fino a 4 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli; formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Uscita carta Standard	500 fogli	C605: 400 fogli
Opzionale	Stazione di finitura (non disponibile con C605/X): vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli Mailbox (non disponibile con C605/X): quattro scomparti da 100 fogli	
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Risoluzione di copia e stampa	Stampa: fino a 1200 x 2400 dpi	Stampa: fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)	Stampa: velocità massima di 5,1 secondi a colori/4,8 secondi in bianco e nero	Stampa: velocità massima di 5,2 secondi a colori/4,7 secondi in bianco e nero Copia: velocità massima di 6,7 secondi a colori/4,8 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®	
Server Web integrato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Anteprima	N/A	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Console remota	Pannello comandi remoto	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione	N/A	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Scansione protetta tramite SFTP
Fax <sup>3</sup>	N/A	Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail e Fax server)

## CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Certificato Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services plug-in per Android™	
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud <sup>5</sup> , Connessione tramite Stampa diretta NFC/Wi-Fi, App Xerox® Mobile Link (C605). Visitate la pagina <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile</a> per le app disponibili	
Connettori cloud <sup>5</sup>	Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molti altri	

## SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPSec, HTTPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (C605), Scansione protetta (C605), E-mail protetta (C605), PDF protetto da password (C605)	

## ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione di stampa	Contabilità standard Xerox®, Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>	
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, app Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione configurazione	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini	

## LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>5</sup> , molti altri servizi disponibili	
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni	

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>3</sup> Richiede una linea telefonica analogica; <sup>4</sup> Visitate [www.apple.com](http://www.apple.com) per l'elenco di certificazioni AirPrint. <sup>5</sup> Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

Certificazioni	C600: Magenta: 16.800 pagine <sup>6</sup>	106R03921	Base con rotelle	097504954
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	C600: Giallo: 16.800 pagine <sup>6</sup>	106R03922	Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
	C605: Nero: 16.900 pagine <sup>6</sup>	106R03935	Kit di produttività con disco rigido da 320 GB	497K18360
	C605: Ciano: 16.800 pagine <sup>6</sup>	106R03932		
	C605: Magenta: 16.800 pagine <sup>6</sup>	106R03933	<b>Garanzia</b>	
	C605: Giallo: 16.800 pagine <sup>6</sup>	106R03934	Garanzia di un anno on-site <sup>8</sup>	
			<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.	
<b>Materiali di consumo e opzioni</b>			<sup>7</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, andate su <a href="http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF">www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF</a>	
Cartucce toner capacità standard:			<sup>8</sup> I prodotti acquistati con contratto PagePack/Click non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.	
Nero: 6.000 pagine <sup>6</sup>	106R03899			
Ciano: 6.000 pagine <sup>6</sup>	106R03896			
Magenta: 6.000 pagine <sup>6</sup>	106R03897	Cartuccia fotoricettore ciano: 50.000 pagine <sup>7</sup>		
Giallo: 6.000 pagine <sup>6</sup>	106R03898	Cartuccia fotoricettore magenta: 50.000 pagine <sup>7</sup>		
		Cartuccia fotoricettore giallo: 50.000 pagine <sup>7</sup>		
Cartucce toner ad alta capacità:		Cartuccia fotoricettore nero: 50.000 pagine <sup>7</sup>		
Nero: 12.200 pagine <sup>6</sup>	106R03907	Contentitore scarti: 30.000 pagine <sup>7</sup>		
Ciano: 10.100 pagine <sup>6</sup>	106R03904			
Magenta: 10.100 pagine <sup>6</sup>	106R03905	<b>Opzioni</b>		
Giallo: 10.100 pagine <sup>6</sup>	106R03906	1 vassoio da 550 fogli	097504949	
		Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)	097504948	
Cartucce toner ad altissima capacità:		Supporto (comprensivo di stabilizzatori)	097504994	
C600: Nero: 16.900 pagine <sup>6</sup>	106R03923	Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097504952	
C600: Ciano: 16.800 pagine <sup>6</sup>	106R03920	Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)	097504953	

Per specifiche più dettagliate, andate alla pagina [www.xerox.com/VersalinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC600Specs) o [www.xerox.com/VersalinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkC605Specs). Per ulteriori informazioni, andate su [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).